



BELEEGYZŐ NYILATKOZAT – SZEROLÓGIA VIZSGÁLAT VÉNÁS VÉRBEŐL

SARS-CoV-2 laboratóriumi vérvizsgálat ELISA (IgG) (nemzetközi standardoknak megfelelő eljárással) elvégzéséhez a **SMART HOSPITAL Kft. & GYÓGYÍTÓ MAGYAROK Kft. & TritonLife LABS Kft.** továbbiakban, mint *Mintafeldolgozó és Adatkezelő* részére.

Kérem nyomtatott, jól olvasható módon nagy betűkkel töltsé ki!

Név	Lakcím
Születési idő	TAJ szám*
Telefonszám	Törvényes képviselő / gyám
E-mail	Mintavétel ideje (év/hónap/nap/óra/perc):

(*Amennyiben nem rendelkezik TAJ számmal az EU-kártya száma, nem EU-országból származó betegek esetén útlevélszám irandó be.)

Nyilatkozom, hogy a mintaadás előtt megfelelő tájékoztatást kaptam, a csatolt betegtájékoztatót elolvastam, megértettem, a mintavételi útmutató előírásait megismertem és betartom. Telefonon kérdéseket tehettem fel és ezekre a felvilágosítást adó számomra kielégítő és érthető válaszokat adott.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a levett mintából szűrés céljából ELISA vizsgálatot elvégezzék, a mintámat, a személyazonosító adataimat, illetve a vizsgálattal kapott adatokat együttesen, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok követelményeinek megfelelően kezeljék.

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a vizsgálati eredményt az általam megadott e-mail címre, elektronikus formában juttassa el titkosított dokumentum formájában. Tudomásul veszem, hogy az interneten történő adatközlés a fenti biztonsági intézkedések mellett is kockázatokkal jár, amelyre az Adatkezelőnek nincs befolyása. A fenti kockázatot elfogadom. Az adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül - nem adjuk át!

Követem a hivatalos járványügyi protokollnak megfelelő utasításokat. Tudomásul veszem, hogy a mintavételi egységek kiadását és begyűjtését a SMART HOSPITAL Kft. & GYÓGYÍTÓ MAGYAROK Kft. & TritonLife LABS Kft. végzi.

Tudomásul veszem, hogy részletes tájékoztatás a minta- és adattovábbításról megtalálható a Mintafeldolgozó honlapján (www.smartpcr.hu).

Tudomásul veszem, hogy a mintából készült oldat 30 napon belül megsemmisítésre kerül.

Kijelentem, hogy beleegyezésemet önként, befolyástól mentesen adom, annak tudatában, hogy az bármikor szóban vagy írásban indoklás nélkül visszavonható.

Aláírással igazolom, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályzatát* elolvastam, annak tartalmát elfogadom.

*Az adatkezelési tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető kollégáinknál, valamint online megtalálható a www.koronavirusteszt.net oldalon.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt.: _____, 2021. _____

.....
aláírás*

Tudomásul veszem, hogy bármely adat hiányában a vizsgálatot a Minta feldolgozójának nem áll módjában elvégezni! Tudomásul veszem, hogy téves adatok megadásából fakadó károkért a Minta feldolgozója nem vállalja a felelősséget! A tévesen megadott adatokat utólag nem áll módunkban módosítani, új mintavételt kell végezni! Megértésüket köszönjük!

*18 éven aluli személy esetén a hozzájárulást a törvényes képviselőnek kell megadni.

(Cselekvőképtelen kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen személy esetén a hozzájárulást törvényes képviselője adhatja meg. Korlátozottan cselekvőképese kiskorú, vagy e tekintetben egyébként korlátozottan cselekvőképese személy hozzájárulása törvényes képviselőjének hozzájárulásával együtt érvényes.)



BETEGTÁJÉKOZTATÓ – SZEROLÓGIAI VIZSGÁLAT

A szerológiai vizsgálat azt mutatja meg, hogy a szervezet termel-e ellenanyagot a vírus ellen. A koronavírus esetében ismert, hogy az immunrendszer IgG típusú ellenanyagot termel. Különösen azoknál az embereknél indokolt a szerológiai vizsgálat elvégzése, akik nem mutatnak tünetet, de kíváncsiak arra, hogy időközben esetleg átestek-e a fertőzésen. Megismétlése indokolt lehet a pontosabb eredmény szempontjából. Pácienseinknek lehetősége van a tesztet hét nappal később megismételni, hogy látható legyen a szervezet immunreakciója.

ELISA vizsgálat – kinek?

A szerológiai vizsgálat tehát a tünetmentes betegeknél vagy az enyhe tünetekkel rendelkező pácienseknél lehet jó megoldás, valamint azok esetében, akik külföldről érkeztek haza, és szeretnének megbizonyosodni róla, hogy nem kapták el a betegséget, vagy esetleg már túl is estek rajta.

Ahogy egyre szélesebb lesz a fertőzöttség úgy egyre nagyobb létjogosultsága lesz a tesztelésnek. Vélhetően sokan, különösen a fiatalok tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel esnek át a fertőzésen.

Ahhoz, hogy a vírus terjedését lassítsuk, elengedhetetlen a tesztelés. Tesztünk laboratóriumi módszerrel nagyon nagy pontossággal képes megállapítani az immunválasz státuszát. Az IgG szinteket laborunkban immunhisztokémia és immunfluoreszcencia elvével határozza meg.

Amennyiben vissza akarunk térni a munkába, esetleg idősebb szeretteinket látogatnánk meg vagy orvosi beavatkozásra várunk, különösen indokolt lehet megtudni, hogy átestünk-e már a fertőzésen.

ELISA vizsgálat – hogyan?

Az ELISA vizsgálat vénából vett vér által történik. Az eredményéről e-mailben kapnak tájékoztatást, járványügyi okokból a helyszínen nem várhatják meg azt.

Kérem nyomtatott, jól olvasható módon nagy betűkkel töltsé ki!

Név:
Születési hely, idő:
Lakcím:
TAJ szám*:
Törvényes képviselő / gyám:

(*Amennyiben nem rendelkezik TAJ számmal az EU-kártya száma, nem EU-országból származó betegek esetén útlevélszám irandó be.)

Kelt.: _____, 2021. _____

.....
alíírás*

Tudomásul veszem, hogy bármely adat hiányában a vizsgálatot a Minta feldolgozójának nem áll módjában elvégezni! Tudomásul veszem, hogy téves adatok megadásából fakadó károkért a Minta feldolgozója nem vállalja a felelősséget! A tévesen megadott adatokat utólag nem áll módunkban módosítani, új mintavételt kell végezni! Megértésüket köszönjük!

*18 éven aluli személy esetén a hozzájárulást a törvényes képviselőnek kell megadni.
(Cselekvőképtelen kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen személy esetén a hozzájárulást törvényes képviselője adhatja meg. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy e tekintetben egyébként korlátozottan cselekvőképes személy hozzájárulása törvényes képviselőjének hozzájárulásával együtt érvényes.)